



プライベートな空間で流水浴を！
ジェットポンプ式・プロペラ式

新発売

小型流水プール



JATより「流水プール」エントリーモデルの登場です！

- 日本製オーダーメイド流水プール
- タイプは全7種類
- 「自動車の駐車スペース」程度の広さがあれば設置可能！
- 地震に強いFRP（強化プラスチック）製
- 分割しての納品が可能なので、搬入口が狭くてもOK




JAPAN AQUA TEC CO., LTD
株式会社ジャパンアクアテック

ジェットポンプ式流水プール




プロペラ式に比べてコストパフォーマンスに優れているジェットポンプによって流水を発生



噴気口から高圧の気泡を吹き出し、気泡があたる部位は心地良いマッサージ効果をもたらします。

「一方向ジェットプール」
流水プールのエントリーモデル



低
価
格

省ス
ペース


寸法
変更可能

カラーオーダー
無料



型 式	SJ-I
全 体 寸 法	長さ 4.35~ × 幅 2.2 × 高さ 1.4m
プール部寸法	長さ 3.5~ × 幅 1.8 × 水深 1.1m
水量/本体重量	約7.0m ³ /約1800kg
本 体 材 質	FRP / SUS304 / SS400
流 速	0 ~ 2.0 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	7.5Kw × 1台 / 200V 3φ

「対面吸込式ジェットプール」
流水の流れがきれいなため、とても泳ぎ易い



泳ぎ
易い

低
価
格


寸法
変更可能

カラーオーダー
無料



型 式	SJ-II
全 体 寸 法	長さ 3.95~ × 幅 2.0 × 高さ 1.25m
プール部寸法	長さ 3.0~ × 幅 1.8 × 水深 1.0m
水量/本体重量	約4.6m ³ /約1800kg
本 体 材 質	FRP / SUS304 / SS400
流 速	0 ~ 2.0 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	7.5Kw × 1台 / 200V 3φ

「対面吸込式ジェットプール（ジェット浴付）」
マッサージ機能付ベンチをプラスした欲張り仕様



泳ぎ
易い

ジェ
ット
浴

寸法
変更可能

カラーオーダー
無料




型 式	SJ-II B
全 体 寸 法	長さ 3.95~ × 幅 2.0 × 高さ 1.25m
プール部寸法	長さ 約2.5~ × 幅 1.8 × 水深 1.0m
水量/本体重量	約4.5m ³ / 約1900kg
本 体 材 質	FRP / SUS304 / SS400
流 速	0 ~ 2.0 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	2.2Kw × 2台 / 200V 3φ

プロペラ式流水プール



ジェットポンプ式よりも
強力な流水を発生。
しかもランニングコスト
はリーズナブルです。



スクリーンによる強力な水の流れが、体の表面を風になびく旗のように勢いよく振動させ、心地よく全身マッサージを行います。ゆらぎによる脳の活性化や自律神経の刺激で新陳代謝を活発にし、健康や美容の増進、疲労やストレス解消などを促進する効果があります。

「一方向流水プール」 プロペラ式流水プールを低価格で導入できます



強力
水流

省ス
ペース

寸法
変更可能

カラーオーダー
無料



型 式	SP- I
全 体 寸 法	長さ 4.35～ × 幅 2.0 × 高さ 1.4m
プール部寸法	長さ 3.5～ × 幅 1.8 × 水深 1.1m
水量/本体重量	約7.0m3/約1800kg
本 体 材 質	FRP / SUS304 / SS400
流 速	0 ～2.5 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	2.2Kw × 1台 / 200V 3φ

「二重底式流水プール」 水泳、フィットネスとバランスの取れたプール



強力
水流

泳ぎ
易い

寸法
変更可能

カラーオーダー
無料



型 式	SP- II
全 体 寸 法	長さ 約4.0～ × 幅 2.0 × 高さ 1.5m
プール部寸法	長さ 3.0～ × 幅 1.8 × 水深 1.0m
水量/本体重量	約6.0m3/約1900kg
本 体 材 質	FRP / SUS304 / SS400
流 速	0 ～2.0 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	2.2Kw × 2台 / 200V 3φ

「二重底式流水プール（ジェット浴付き）」 流水にプラスしてマッサージ機能付ベンチを追加



強力
水流

泳ぎ
易い

マッ
サージ
浴

寸法
変更可能

カラーオーダー
無料



型 式	SP- II B
全 体 寸 法	長さ 約4.0～ × 幅 2.0 × 高さ 1.5m
プール部寸法	長さ 2.5～ × 幅 1.8 × 水深 1.0m
水量/本体重量	約6.0m3/約2000kg
本 体 材 質	FRP / SUS304 / SS400
流 速	0 ～2.0 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	2.2Kw × 3台 / 200V 3φ

スイムライフ スタダード

本格的な水泳が可能な高性能タイプ




JAT製「流水プール」のスタンダードモデル

縦循環式流水プール



強力
流水

本格的な
水泳



寸法
変更可能

カラーオーダー
無料

型 式	SL-1
全 体 寸 法	長さ 約5.6 × 幅 2.4 × 高さ 1.57m
プール部寸法	長さ 3.4 × 幅 1.8 × 水深 1.0m
水量/本体重量	約10m3 / 約2000kg
本 体 材 質	FRP / SUS304
流 速	0 ~ 1.8 m/s (吹出し口)
電 動 機 容 量	2.2Kw × 4台 / 200V 3φ

オプション

ご自宅でのプールライフを楽しめるよう豊富なオプションをご用意

フィットネスバー



取り外し可能なステンレス製のバーです。掴まりながら流水にあたることにより踏ん張ることなく、リラックスした状態で流水浴を楽しめます。

水中照明



プール内を照らすLEDライトを設置することができます。
ライトの照度調整も可能。

その他

- ・ プールカバー
- ・ FRP製側面部化粧カバー (エプロン)
- ・ サイドバー
- ・ 階段
- ・ 濾過装置
- ・ ヒーター式保温装置

プール設置に伴い、運送費・設置費・工事費（給排水・電気等が別途かかります。）また、プール設置後のデッキ面・側面の仕上げ工事費等も別途となります。
プール本体には濾過装置やヒーター式保温装置等は含まれません。
プール本体色にはオーダー出来ない色もございます。

《標準装備品》
制御盤、操作パネル、ステンレス製入水タラップ

体験型ショールーム



長崎県佐世保市にあるショールーム内流水プールで流水体験していただけます。

●製造販売元



流体技研グループ



株式
会社

ジャパンアクアテック

本社 長崎県佐世保市小佐々町黒石339-41
TEL(0956)68-3267 FAX(0956)68-3510
HP : <http://www.felco.ne.jp>
東京事務所

●お問い合わせ